

恐怖의 빌딩火災



高層「빌딩」의 火災는 우리내 生活에 엄청난 恐怖을 안겨 다주고 있다.

이러한 엄청난 恐怖를 解消시켜 줄 方法은 없는 것인가?

특히 많은 人員을 收容하고 있는 高層「빌딩」, 그 중에서도 「호텔」이나 旅館 등에서의 火災事件은 그야말로 온 人類를 戰慄케 하고 있다.

지금 世界는 이 問題解决을 위해 온 갖 힘을 다 기우리고 있다.

여기 번역물을 통해 각 國에서 있었던 高層「빌딩」의 火災事例을 보고 우리의 火災豫防에 도움이 되었으면 하는 마음에서 이 글들을 담아 본다.

- ① 歐美의 「호텔」火災와 그 對策
- ② 旅館 및 「호텔」의 火災와 그 對策
- ③ 完璧한 防火施設의 본보기
- ④ 高層「빌딩」의 防火指針

歐美的「호텔」火災와 그 對策

(上)

郭大濟譯
〈企劃調查部 次長〉

序 言

우리들이 旅行中 旅館에 投宿하기 꼴 경우 万一 火災가 發生한다면 어떻게 避難을 할 것인가 하는 생각이 문득 머리에 떠오를 때가 있을 만큼 最近에는 旅館・「호텔」의 火災가 갖고 死傷者가 생기는例가 많다. 그러나 이러한 일은 비단 日本에만 있는 現象은 아니다.

아래 表는 1961~1964年間의 「호텔」火災件數인 바, 英國은 日本의 約 10倍, 美國은 約 30倍에 이르고 있다.

年度	英國	日本	美國
1961	3,582	353	11,800
1962	3,666	373	10,500
1963	3,602	409	12,000
1964	3,576	412	12,400

註: 英國의 墓遇는 食堂, 클럽등의 包含되었으며, 美國의 墓遇는 「호텔」, 「모텔」의 合計數字임.

이와같이 欧美에 있어서는 日本에 比하여 火災件數가 墓到的으로 많다. 이러한 事實은 木造建物이 많은 日本의 旅館・「호텔」과, 比較的 耐火構造 또는 이에 準하는 構造의 建物이 많고 防火施設도 잘

되어 있다고 생각되는 欧美的 그것과를 比較해 볼 때 매우 興味로운 일이다.

日本의 旅館・「호텔」도 耐火構造化, 高層化되고 있지만 이러한種類의 「호텔」에 있어서도 外國에서는 火災事例가 极히 많으므로 防火對策이나 指導도 進步되어 있다고 생각된다.

우리로서는 外國의 法令이나 規則 등을 參考할 必要도 있지만 外國의 「호텔」火災가 어떻게 해서 일어났고 어떤 經過를 거쳤는가를 알아 본다는 것은 今后의 防火對策을 設立하는데 있어서 대단히 큰 도움이 있을 것으로 생각되어 典型的인 「호텔」火災로 볼 수 있는 것만을 취급하여 보았다.

美國에 있어서의 「호텔」火災

1946年은 美國 「호텔」界의 垦年이라고도 말할 수 있는 해였다. 먼저 6月 5일 「시카고」의 「라・사루 호텔」에서 61名이 死亡하는 大慘事사 發生하고, 6月 9일에는 「아이오와」州의 「호텔」에서 19명이 死亡, 그리고 12月 7일에는 史上 最惡의 「호텔」火災라고傳해지는 「아

트란타」市의 「윈고프 호텔」의 火災가 發生하였다. 이 火災로 因하여 119名의 死亡者를 내었다. 그리고 그翌日 「카나다」의 「사스카치완」州에서 「호텔」火災가 發生하여 11名의 尊貴한 人命을 跪失하였다.

이 年度는 特別한 年度라고 하더라도 美國의 「호텔」은 그 規模가 크기도 하지만 火災가 發生했을 때 犠牲者數가 많다는 事實, 捐出도 固額에 이른다는 事實이 特色이라고 할 수 있다.

여기에 덧붙여서 지금까지(1964年) 美國에서 發生한 「호텔」火災中에서 20名 以上的 死亡者를 낸 것을 年代順으로 풀라보면,

1858. 2. 20 「미조리」州

「센트루이스」市의 「호텔」火災.....30名

1877. 4. 11 「미조리」州

「센트루이스」市의 「호텔」火災.....21名

1883. 1. 10 「워스垦신」州

「밀워키」市의 「호텔」火災.....71名

1899. 3. 17 「뉴욕」市

「호텔」火災15名

1902. 2. 22 「뉴욕」市

「호텔」火災20名

1913. 12. 2 「보스頓」市

「호텔」火災28名

1934. 3. 24 「조지아」州

「아트란타」市의 「호텔」火災.....35名
 1934.12. 11 「미시건」州
 「랜싱」市의 「호텔」火災.....32名
 1938.5.16 「버지니아」州
 「리치버그」市의 「호텔」火災.....22名
 1939.3.2 「뉴저지」州
 「하리스버그」시의 「호텔」火災.....28名
 1943.9. 7 「텍사스」州
 「휴스턴」市의 「호텔」火災.....54名
 1946.6.5 「시카고」市의
 「호텔」火災61名
 1946.12.7 「조지아」州
 「아트란타」市의 「호텔」火災119名
 1955.2.12 「시카고」市의
 「호텔」火災29名
 1961.1.6 「샌프란시스코」市의
 「호텔」火災20名
 1963.11.18 「뉴저지」州
 「아트랜틱」市의 「호텔」火災.....25名
 1963.12.29 「후로리다」州
 「잭슨빌」市의 「호텔」火災.....22名
 또한 物的 損害도 巨大한 額數에
 達하는 것이 많은데, 最近 7年間에
 發生한 「호텔」火災 中에서 損害額
 이 9,000萬円(25萬弗) 以上에 達하
 는 것이 71件이나 있는데 이는 놀
 라지 않을 수 없다. 그 內譯은 :

年度	件數	損害額 1件當 損害 (百萬圓) 領(百萬圓)
1958	7	1,945 135
1959	10	1,682 168
1960	13	2,163 167
1961	8	1,735 217
1962	10	2,120 212
1963	15	3,825 222
1964	8	1,430 177

註：特別히 커던 「호텔」火災(3億圓以上,
 單位：百萬圓)
 1959 「미네소타」州 「브리지 포인트 롯
 지」375
 1960 「뉴욕」州 「노지라스 호텔」 1,080
 1961 「테네시」州 「맥스웰 호텔」540
 1962 「네바다」州 「글렌 호텔」405
 「뉴저지」州 「호텔·워싱턴·하우
 스」360
 「캐나다」 「달バラ」州 「찰가그·호

텔」320
 1963 「펜실바니아」州
 「워너브릴·호텔」900
 1964 「뉴욕」市 「아스타 호텔」360

있다. 그리고 특히 注目되는 것은
 近年에 이르러 「모텔」의 火災가 急
 增된 事實이다. 이 表는 特히 「모
 텔」이 發達하여 온 1961年度부터의
 統計를 比較하여 본 것으로 普通
 「호텔」의 火災가 오히려 感少기 미
 에 있는 반하여 「모텔」의 火災가
 增加하고 있다는 것은 「모텔」의
 絶對數의 增加로 因한 것만은 아니
 고, 거기에는 考慮하지 않으면 안
 될 여러가지 要素를 包含하고 있다
 고 생각된다.

1. 美國에 있어서의 火災統計

1) 發生件數

그렇다면 美國에 있어서의 火災
 의 發生件數는 대체 어느 程度나
 되느냐 하면 다음 表에 나타나 있
 는 바와 같이 每年 1萬件을 넘고

年 度	「호텔」		「모텔」		總 計	
	件 數	損害額	件 數	損害額	件 數	損害額
1961	9,900	66億円	1,900	6億円	11,800	72億円
1962	9,000	74 "	1,500	11 "	10,500	85 "
1963	9,800	84 "	2,200	14 "	12,000	98 "
1964	8,700	83 "	3,700	19 "	12,400	102 "

2) 發火原因別統計

占하고 있는 것은 東西洋을 막론하
 고 共通現象이다. 特히 美國의

3) 發火場所別統計

場 所	階 段		地 下 室 1	層 2 層 以 上	總 計	
	階	段	室	室		
「보 일 러」			房室 6	39	7	52
「서 어 비 스」	倉庫	下階	庫室 33	5	1	41
「비 드 비」	從業員	段	室 11	10	20	41
「부 문」	營繕	員	室 2	15	10	27
「부 문」	「샤쓰·시이트」(shirt sheet)	室	室 4	3	12	19
「부 문」	「엘리베이터·샤프트」	室	室 2	2	9	13
「부 문」	事務	室	室 7	3	2	12
「부 문」	「엘리베이터·샤프트」	室	室 5	0	1	6
「부 문」	事務	室	室 2	3	1	6
「부 문」	「바다」(B A R)	室	室 0	11	81	92
「부 문」	「로비」	室	室 2	17	2	21
「부 문」	「浣 澡 娛 樂 食」	室	室 0	16	2	18
「부 문」	洗 澡 娛 樂 食	室	室 1	6	4	163
「부 문」	洗 澡 娛 樂 食	室	室 0	6	5	11
「부 문」	洗 澡 娛 樂 食	堂	堂 0	7	3	10
「부 문」	商 其 發 火 場 所 不 明	店	店 2	18	0	20
「부 문」	其 發 火 場 所 不 明	他	他 4	15	17	36
「부 문」	發 火 場 所 不 明	不	不 16	18	17	51
「부 문」	總	計	計 99	194	194	487

「호텔」火災는 3件 中에 1件이 담배로 起한 火災인 것으로 나타나고 있다.

「호텔」에서는 當然히 손님의 氣分도 緩慢해 지기 마련이지만 잠자리(침대)에서의 담배 等은 亦是 可能한 注意를 喚起시켜 嚴重히 삼아야 할 것이다.

普通「호텔」에 放火가 많은 것도 注目하여야 할 일인 것이다. 「씨이즌 오프」(season off)의 管理가 充分하지 못하기 때문에 火災가 發生하는 것으로 생각된다.

發火場所別統計에서 보면 2層 以上의 客室에서 發火가 墓倒的으로 많운데 이것은 前述한 담배로 因한 것으로 생각된다.

그리고 地下의 「보일러」室이나 1層 廉房 等에서 發火가 많은 것은 首肯이 가지 않는 것도 아니지만 大多에 關係가 없는 倉庫에서 火災가 많은 것은 注目할 價値가 있다. 倉庫內에서 火氣의 使用은 꼭 必要한 事項이 없는限り 禁止하여야 할 것이다.

2. 美國에 있어서의 「호텔」의 防火指針과 火災事例

1) 「火災에 強한 建物」은 어떤 것인가?

가장 安全한 「호텔」은 「스프링클러」가 完備된 「호텔」이다. 建物 特히 咨睡 等이 耐火構造나 아니나 하는 것보다 建物의 内部가 어떻게 되어 있느냐 하는 것이 훨씬 重要的한 事項이다. 그러므로 内部에 可燃材料의 施設物이 적으면 적을수록, 그리고 開放되어 防火門이 없는 開口部가 적으면 적을수록 人命의 安全性은 保證될 것으로 생각한다.

다음의 3件의 火災例는 어느 것

이나 鐵骨 「콘크리트」造인의 可燃材料의 施設物이 많고 「스프링클러」가 設備되어 있지 않은 까닭에 많은 犠牲者를 낸 것이다.

例 1. 火災는 極히 小規模였는데도 不拘하고 많은 死亡者를 낸 例

「플로리다」州 「캐슬힐」市 「루스벨트 호텔」의 火災 —1963. 12. 29—

發火場所는 「호텔」내의 2層 「싸롱」이었는데 13層의 이 建物 全體에 겸은 연기가 가득차고 말았다. 天井은 「알미늄」을 붙여 新式 韻響効果를 考慮한 完全한 二重天井으로 되어 있다. 電氣配線이나 配管은 이 가운데를 通하여 $0.6m \times 1.5m$ 의 縱貫 「파이프 샤프트」에 導入되어 있고 「샤프트」는 2層에서 13層까지 15個가 通하여 있고 그 가운데 단지 2개가 屋上까지 排氣用으로 나와 있었다.

그러므로 「싸롱」에 火災가 發生한 後 「샤프트」는 煙突이 되어 多方面에 퍼져간 것은 말할 必要조차 없다. 이 연기는 室내에 許容量을 超過하여 들어와 窒息者가 繼出하는 結果가 되었다. 또한 손님들에 對하여 正確한 連絡이 取하여지지 않은 까닭으로 「恐怖」狀態가 되어 唐慌하면서 뛰어 내리다 죽은 사람, 門을 열고 나오려고 窒息死한 사람들도 있다. 火災는 「싸롱」의 南쪽 한 모퉁이에 制限된 작은 火災였는데 도 約 100名의 死傷者(이 중 窒息死 21名, 墜落死 2名, 重傷 14名, 輕傷 3名, 即日 退院 58名, 計 98名)가 난 것을 重視할 必要가 있다.

例 2. 階段室이 開放되어 있기 때문에 火焰이 急速하게 번져간 例

「조지아」州 「아트란타」市 「윈고프 호텔」의 火災 —1940. 12. 7—

「조지아」주 「아틀란타」윈고프 호텔」火災의 경우 이 「호텔」은 15

層建物로 耐火構造인데 침 두리판벽의 麻布에 그려진 壁畫가 넓게 불여져 있었다. 그리고 가로판벽이나 裝飾이나 客室의 문은 전부 木製였다. 火災는 3層의 廓下에서 發生하여 開放된 階段室을 通하여 火焰과 연기는 急速히 上層에 퍼져 갔다. 그리하여 火煙은 廓下나 街路에 通하는 唯一한 階段을 使用하지 못하게 하고 말았다. 또한 火焰은 활짝 열려진 창문이나 燃燒하는 문을 通하여 室内에 流入되어 왔기 때문에 창문으로부터 避難하는 것만이 많은 사람들의 보잘것 없는 希望이었다.

이 火災는 美國의 「호텔」火災史上 最惡의 것이라고 하며 實地 119名의 人命을 상실하였다.

▲ 人命의 安全이 至上の 것

「호텔」의 防火問題를 생각할 때 무엇보다도 人命의 保護를 第一로 重要視하여야 할 것으로 안다. 火災가 發生하였을 경우 사람들은 다음과의 5個分野로 부터 平和를 유지할 수 있다.

- (1) Prevention 充分한 火災豫防活動.
- (2) Evacuation 容易한 避難.
- (3) Alarm 早期發見, 早期警報.
- (4) Containment 安全한 建物構造.
- (5) Extinguishment 優秀한 消火設備.

▲ 火災豫防(Prevention)

「호텔」火災는 대개 사람의 자고 마한 실수에서 일어나고 있다. 때때로 「不注意」라는 말이 使用되지만 正確하게 事態를 表現하고 있지 못한 경우가 많다. 이것을 다시 말해서 問題의 사람이 火災豫防의 習慣을 몸에 배워 하여두지 않았다고 하는 것을 말하는 것이다. 대개 누구도 이러한 習慣을 가르쳐주지 않.

았던가 아니면 그 때(火災發生時)의 머리속이 여러가지 일로錯雜하여 마음을 쓰고 있지 않았다는 것을 생각할 수 있다. 그러므로 위에火災原因의 項에서 説及한 바와 같이 좋지 못한 噴煙의 惡習等은 그에 가장 알맞는 것이라고 말할수 있다.

例 3. 宿泊客의 잠자리(침대 위)

담배로 4名의 死亡者를 낸例

「뉴우욕 메이홀라우어 호텔」의 火災

-1961. 12. 27-

18層 建物의 耐火構造의 「호텔」 안내 宿泊客中의 1人이 「베드」의 가운데에서 噴煙을 하였던바 이것이 原因이 되어 火災가 發生하였다. 發見者は 윗層의 客室에 있던 婦人이었다. 直時 火災報知機를 눌러 「벨」을 울리고 消防署에 通報하였다. 그날의 宿泊客은 約 400名이었는데 階段과 「엘리베이터」를 利用하여 避難할 수가 있었다. 다만 9層의 宿泊客 2人과 「호텔」에 있던 손님은 문을 열어논채 그대로 있었기 때문에 煙氣로 因하여 死亡하였다. 또한 火災를 일으킨 사람도 救助된 때에는 이미 窒息하여, 얼마 있다 死亡하고 말았다.

▲ 早期發見, 早期警報(Alarm)


不幸하게도 火災의 發生을 防止할 完全한手段을 찾았을 수는 없다. 萬一 火災가 發生했을 경우 그 情報가 適切한 行動을 取할 수 있는 위치에 있는 사람에게 빨리 전달되어야 할 필요가 있다. 여태까지의 經驗에 의하면 「호텔」責任者, 公設消防署, 私設消防隊가 있을 경우에는 私設消防隊 및 宿泊客에게는 할 수 있는 한 빨리 그 狀況을 알려야 한다.

自動火災感知器는 그 感知方法에 따라 몇 가지의 種類가 있다. 그感知方法은 一定溫度에서 差動하는

것, 温度上昇을捕捉하는 것, 大氣中の 煙氣의 存在를捕捉하는 것 등이 있다.

그러나 重要한 일은 그 感知方法如何가 아니고 「호텔」의 危險한 場所 내지는 重要한 場所가 完全히 火災感知器로 警戒되고 있느냐 아니냐에 달려 있다. 만약 火災가感知器가 設備되어 있지 않은 場所에서 發生하였을 경우 火災感知器는 도리어 잘못된 安全感을 갖게 하는 결과가 된다. 여태까지만 보아도 이런 誤謬는 많은 「호텔」火災에서 經驗하고 있는 것이지만 그 中에서도 많은 死傷者를 낸 1963年 11月 18일에 일어난 「아틀란틱시티」의 火災를 망각할 수는 없다.

火災報知機의 必要性은 다음의 「그라프」를 보면 알 수 있는 바와 같이 「호텔」火災의 태반은 早朝에 發生한 까닭에 이 時間에는 사람들이 火災를 알아 차리기 까지는相當히 火災가 擴大되어 있는 경우가 많다.



例 4. 火災感知器가 部分적으로 設備되어 있던 까닭에 避難을 제 時間に 못하여 宿泊客의 8割이 燃死한例

「뉴저지」州 「아틀란틱 사이드 호텔」의 火災 -1963. 11. 18-

「사이드 사이드 호텔」의 예를 들면 이 地區는 「아틀란틱」의 隣은 「호텔」街區로서 여태까지 만도 몇번

인가, 大火를 經驗하고 있다. 이 일대에는 낡은 可燃構造의 「호텔」이 많다. 이 「사이드 사이드 호텔」도 木造로 된 5層 建物이다. 當日의 宿泊客에 관한 記錄은 燃失되었으나 31名으로 대개가 손이었다.

이 「호텔」에는 「스프링클러」設備는 되어 있지 않았으나 火災報知機가 一部 設備되어 있었고 非常階段도 2個所나 있었다.

火災…사람들이 煙氣냄새를 맡았을 때에는 이미 建物全體에 불이 번져 있었다. 婦人손님이 夜警에게 알리고 夜警은 즉시 消防署에 通報하였으며 支配人室에도 그 요지를 알렸다. 「엘리베이터」室이 區劃되어 있었으므로 「엘리베이터」로 2人の婦人客을 救出하였을 때 별씨 火災는 손이 미치지 못할 狀態가 되고 말았다. 그리하여 그후 消防署에서 到着하였으나 거의 消滅에 손을 쓰지 못하고 겨우 數名의 投宿客을 救出하는 외에는 타는대로 내버려 두는 수 밖에 없었다.

더욱이 火焰은 海風으로 因하여 인접한 「임피어리얼 호텔」「레온나르드 호텔」「브라이아게스트하우스」에도 延燒되었다. 猛火로 因하여 消防隊은 一時 後退하여 方策을 다시 잘 생각하여 「넉슨호텔」과의 中間에 있는 「아파트」까지에서 延燒를 막기로 하였다. 그동안에 「사이드 사이드 호텔」의 뒷쪽에 불이 붙었고 「바 어지니아」 거리에 面하고 있는 「바 어지니아 호텔」과 「힐리온 호텔」을 옮기始作하였다.

그러나 熟練된 消防士의 현명한 努力에 의하여 火勢는 차츰 약화되기 시작하여 午前 10時 즉 火災 發生後 6時間만에 점차 고개를 수그려 午後 4時 即 12시간後에는 完全히 鎮火할 수가 있었다.

「사이드 사이드 호텔」은 벽돌 구

들이 우뚝 솟아 있을뿐 혼적도 없이 다 타버리고 말았다.

避難…이 木造 5層建物의 「호텔」이 약 30分鐘에 타버렸기 때문에 救助隊은 끝내 달리 窗玻璃 거의 손을 끊수가 없었다. 21名의 殘餘客가 도움을 求하는 呼聲이 救助隊의 차운을 조였으나 어찌 할 도리가 없었다.

先手에 다 타버렸기 때문에 鎮火後의 遺體確認이 거의 不可能하여 겨우 채를 들쳐서 遺骨이나 牙齒나 寶石類等의 遺留品을 發見하는 것 이 고작이었다.

▲ 避難(Evacuation)

燃燒하고 있는 「호텔」에서 安全하게 避難을 시키려면 滿足할 만한 警報設備과 有効適切한 避難階段, 避難通路 및 非常口를 設備하고 있지 않으면 안 된다.

附設「엘리베이터」기타 上下層으로 通하는 開口部는 NFPA 規格 No. 101의 「火災로부터 人命을 保護하기 위한 建物의 非常에 관한規則」에 따라 防護되어 있지 않으면 안된다.

避難에 關聯하여 強調하여 두고 싶은 또 한가지 點은 廊下나 「로비」等에 易燃物을 가지고 壁이나 天井을 区劃하는 것은 이것 이상으로 危險한 일이 없다는 것이다. 前述한 바와 같이 例를 들어 「호텔」이 鐵筋「콘크리트」構造라 하여도 非常口나 非常口에 이르는 通路가 易燃物로 內裝「시아게」를 하고 있는 경우에는 결코 火災에 對하여 安全하지는 않다.

避難의 問題는 内部避難路가 火灾으로 막히고 上部層의 窓까지는 空中사다리가 到達될 수 없는 정도의 高層빌딩의 경우에는 特히 深刻하게 된다.

最近에 記述한 2個의 「호텔」慘事 (「루즈벨트 호텔 및 윈고프 호텔」)




그림 2. 여러 가지 非常口; 階段室이 石造인 경우에는 上層부에 남겨진 사람도 안전하다. 名層에 排煙口가 있는 排煙塔(「스모크타워」)은 階段에 煙氣가 滞留하는 것을 防止한다. 미닫이式 및 여닫이式 防火門과 火災發生과 同時에 自動閉鎖되는 水平出口는 階段을 뛰어내려갈 必要도 없이 빠르게 避難할 수가 있다.

**例 5. 外階段이 唯一한 避難口였기 때 문에 多數의 死傷者를 낸 火災
「뉴욕」州「리바파이」近郊의 「호텔」火災 — 1962. 7. 13—**

深夜에 木造避難口附近에서 雜役夫가 休紙를 태우다가 放火하였다. 「호텔」에는 54名의 宿泊者가 있었는데, 「스프링클러」나 自動火災報知機도 없었을 뿐만 아니라 巡回警備도 하지 않고 있었기 때문에 火災發見이 지연되어 宿泊客이 알아차렸을 때에는 唯一한 避難口는 火焰으로 가득차서 痴각 脫出不能이 되었다.

2層의 宿泊者는 창문으로부터 뛰어 내리는 것 외에는 避難方法이 없었다. 避難을 하지 못한 2人이 燃死하고 13人이 負傷하여 病院에 운반되었으나 그중 3人이 또 죽었다.

4「마일」떨어진 消防署로 부터 隊員이 到着하였을 때에는 建物周囲의 도처에는 負傷者가 즐비하였다. 또한 그의의 사람들은 狂亂狀態였다. 放火를 한 雜役夫는 負傷者를 토보아 주거나 위로하여 주고 칭찬을 받았다. 그렇지만 後日 專門家에 의하여 그들의 犯行이 들어났다.

는 이러한 事實을 如實히 나타내고 있다.

▲ 建物構造—防火區劃 (Containment)

「호텔」火災로 많은 人命을 상실하게 되는 重要한 原因은 開放된 階段室이 있다는 점이다. 火焰은 急激히 그려한 開口部를 통하여 上昇하기 때문에 上層에 宿泊하고 있는 사람이 階段을 利用하여 避難할 수가 없게 되기 때문이다.

이와 같은 欠陷은 지금까지의 消防署의 火災報告에서도 여러번 指摘되어 오고 있다.

그러나 마을(町) 全體가 決議한다면 이러한 欠陷을 改修할 수 있다는 事實이 「위니페그」市의 經驗



그림 3. 階段室로 通하는 出口：左側階段으로 通하는 여닫이문이 열려 있기 때문에 地下室의 火災는 急速히 上層으로 퍼져가서 上方에 擃大된다. 이에 반하여 右側의 階段이 있는 곳의 여닫이 문이 닫혀 있기 때문에 火災는 地下室에서 發展하지 못하게 되고 安全하게 階段을 使用할 수가 있다.

으로 實證되었다.

1952年 同市에서는 火災時의 安全에 對한 改善 5個年 計劃을 作成

하였다. 이 5個年 計劃을 始作하였을 때 同市에는 57個의 「호텔」이 있었다. 5年 동안에 3개의 「호텔」이 廢業하고 또 2개의 「호텔」이 改修前에 타버렸으나 나머지 52개 「호텔」은 防火區劃을 한 階段室을設備하고 각層, 각部分마다 火焰의 通路를 遮斷하는 防煙壁을 設備하였다. 그리고 그 위에 추가하여 모

든 「엘리베이터 샤프트」가 完全히 區劃되었다. 「위너페그」에서는 이 「캠페인」을 벌이는 동안 여러가지 改良點이 追加되었다. 예를 들면 「스프링클러」設備 등이다. 그러나 上下方句의 通路주위의 完成이 特히 注目할만한 일이었다.

NFPA에서는 Building Exits Code for Life Safety from Fire에 建

各部對抗 親善排球大會

—그

날—

本協會 設立이후 첫 各部對抗 親善排球大會가 지난 9월 22일 하오 龍山消防署 排球「코트」에서 개막 되었다.

李豪商理事長을 비롯한 전 任職員과 李鉉雄龍山消防署長이 來賓으로 참석한 이날 排球大會는 「아마추어·게임」답게 始終爆笑가 연발하는 가운데 진행됐다.

企劃調查部·總務部·業務部·點檢1部·點檢2部 그리고 教育中인 新入社員「팀」등 6개팀이 참가한 이날 大會는 「토너·맨트」방식에 의해 對陣이 결정됐다.

「프레이·볼」이 선언된 것은 이날 하오 1시 20분, 첫 「게임」은 總務部「팀」과 點檢1部「팀」의 對決로 시작됐다.

「게임」결과는 點檢1部가 「셋트·스코아」2대1로 逆戰勝

제1「셋트」는 21:14로 總務部「팀」이 壓勝했으나 제2「셋트」는 「시소」끝에 20대22로 點檢1部「팀」이 힘겹게 승리, 「스코아」는 1대1「타이」를 이루었다.

제3「셋트」에 들어와 點檢1部「팀」은 제2「셋트」에서의 승리의 여세를 몰아 18대21로 승리함으로써 「셋트·스코아」2대1로 快勝했다.

두번째 「게임」이 시작된 것은 2시 10분,

點檢 2部 「팀」과 企劃調查部

「팀」의 對決, 企劃調查部「팀」은 제1「셋트」를 21대9로 가볍게 승리했으나 제2「셋트」를 19대21로 빠았겨 1대1 「타이 스코아」를 이루었으나 제3「셋트」에서 21대10으로 壓勝하여 「셋트 스코아」2대1로 企劃調查部가 승리

세번째 「게임」은 2시 50분, 新入社員「팀」과 業務部「팀」 對決

이 「게임」은 제1「셋트」부터 상호 팽팽히 맞서 승리를 점치기 어려운 「게임」이었다.

제1「셋트」는 두 차례에 걸친 「시소」끝에 21대19로 新入社員「팀」이 신승했고 제2「셋트」 역시 14대4, 14대19, 24대22 등 세차례에 걸쳐 「시소」를 벌인 끝에 新入社員「팀」이 승리하여 「셋트 스코아」2대0.

準決勝戰이 시작된 것은 3시 25분, 企劃調查部「팀」과 新入社員「팀」의 對決.

「게임」결과는 「셋트 스코아」2대0으로 企劃調查部「팀」이 승리했다. 이 「게임」에서 新入社員「팀」은 의외로 弱勢를 보였다.

業務部「팀」을 2대0 「스트레이트」로 이긴 新入社員「팀」은 完熟한 「플레이언」이 많으면서도 손발이 잘 맞지 않아 「플레이」가 「루즈」한 상태에서 계속 범실을 범해 完敗를 당한 것이다.

이 날의 「하이라이트」는 하오



4시 5분에 시작된 點檢 1部「팀」과 企劃調查部「팀」간에 벌어진 決勝戰.

「게임」결과는 企劃調查部「팀」이 2대1로 逆戰勝을 거둠으로써 優勝의 荣光을 차지했다.

그러나 企劃調查部「팀」의 優勝은 땀이 點綴된 힘겨운 우승이었다. 이 「게임」에서 企劃調查部「팀」은 協同과 團結을 과시한 춘간이기도 했다.

準決勝戰이 끝나 약 5분여 후 식탁에 취하지 못한 企劃調查部「팀」은 처음부터 피로의 기색이 역력했다.

반면 對陣 複이 좋아 準決勝戰을 거치지 않고 決勝에 올라온 點檢 1部「팀」은 제1「셋트」부터 「파이팅」을 보여 企劃調查部「팀」을 21대14로 누르고 서전을 장식했다.

이어 거행된 제2「셋트」에 들어와 企劃調查部「팀」은 제1「셋트」의 패배를 만회하기 위한 「이격戰」을 벌여 짜임세 있는 경기운영 끝에 21대8로 일방적인 「게임」으로 가볍게 승리했다.

物의 上下層에 通하고 있는 部分
(例: 諸殿, 空井「슈트」, 「샤프트」類)은 防火區劃을 하도록 規定하고
있는데 最近 일어난 2件의 火災는
이 質質을 如實히 증명하고 있다고
할 수 있다.

『아스타 호텔』의 경우 1964年 1
月 6日에 放火되어 100萬「달라」의
損失를 입었다. 上層部에 있던 300



그러나 제3『셋트』에 들어와企劃調查部『팀』은 다시 고전, 1대 5, 2대 8 등으로 「게임」을 계속 「리드」당해 승리는 點檢 1部『팀』에게 돌아 가는가 했다. 企劃調查部『팀』은 여기에 굽하지 않고 直追擊戰을 벌여 「체인자 코트」 시에는 11대 10까지 추격했다.

그러나 企劃調查部『팀』은 계속 개인 失敗을 범해 16대 12로 접수 차가 다시 벌어졌다. 다시 「스코아」가 17대 14에 이르러 企劃調查部『팀』의 「서어브」攻撃에서 이날의 勝敗는 뒤바뀌고 말았다. 「싸어브」攻撃에서 단번에 5점을 만회 「스코아」를 역전시켰던 것.

여기에서 19대 17로 「리드」를 맡은 企劃調查部『팀』은 19대 18, 20대 19로 點檢 1部『팀』의 추격을 뿌리치고 21대 19로 逆戰勝의 기쁨을 만끽한 것이다.

熱戰 3시간 50분간의 「게임」이 끝나 理事長으로부터 직접 優勝 「트로피」가 企劃調查部『팀』 주장 李永根선수에게 증정되는 순간, 大會場에는 우뢰와 같은 박수가 훌려 나왔으며 6등인 總務部『팀』

人以上의 손님 全部가 避難하고 負傷者를 내지 않았다. 全員이 無事하였다 理由는 煙氣나 熱을 上層部에 流入시키는 防火문 없는 諸殿이나 「파이프」 같은 經路가 없었기 때문이다.

여기에 比하여 1963年 11月 29日에 發生한 「잭슨빌」의 「루스벨트 호텔」에서 일어난 火災(前述한例)

에 努力賞이라는 級한賞이 수여될 때 爆笑가 터져 나왔다.

施賞式이 끝난 후 李義席理事長은 『人和・協同・團結단이 우리가 추구하는 目的을達成할 수 있는 捷徑』이라 강조하고 「스포

1参照)도 마찬가지로 「싸롱」에서 發生한 것이지만 이 경우에는 排氣가 「싸롱」天井에 있는 「파이프」를 通過하여 上層部에 流入되었기 때문에 22人の 손님이 死亡하고 그 외에 많은 負傷者를 배였던 것이다.

이와 같이 防火區劃의 相違가 확실히 눈에 띠게 나타나고 있는事實에 注意하여야 할 것이다.

『...에서 보여 준 것과 같이 전任·職員의 總引된 힘을 계속하여 발휘해 줄 것』을 당부했다.

閉會式辭를 겸한 李理事長의 謂示를 끝으로 이 날의 秋季各部對抗親善排球大會는 結을 내렸다

<고 십>

▲...秋季各部對抗親善排球大會가 龍山消防署「코트」에서 열리던 그 날, 「코트」에서 훌려 나오는 賊聲은 三角地 근교를 거닐던 많은 市民의 발걸음을 멈추게 했다.

시종, 爆笑가 營動하는 가운데 進行된 이 날의 各部對抗은 바로 「아마추어 게임」, 그것이었다.

▲...넘어 온 불이 「원·덧취」나 「투·덧취」로 상대편 「코트」로 넘어가는 것이 대부분이었고 그나마 불이 가슴으로 「드리볼」되어 웃음을 샀으며, 어느 선수는 불이 지나간 후에 손을 들어 爆笑를 낳게 했다.

또 어느 선수는 아예 선수가 아닌 냥 「라인」근처에 서서 자기 「팀」 선수들의 「패스」 모습만을 바라보고만 있는가 하면 어느 선수는 「서어브」 공격에서 공을 친다는 것이 虛空을 때려 웃음을 자아 냈다.

▲...이려한 가운데서도 여러 선수가 「프로」에 가까운 「플레이」를 간간이 보여 주어 박수 갈채를 받기도 했으며 특히 企劃調查部『팀』과 點檢 1部『팀』간에 벌어진 決勝戰에서는 강 「스파이크」를 넣는 모습이 여러번 눈에 띠어 관전자에게 긴장을 주기도 했다.

▲...이 날 各部의 應援도 가지각색. 新入社員들은 출지어 앉아, 삼삼월 박수로 소속 「팀」을 응원하여 이목을 끌었고 묘기가 나올 때마다 소리 소리 질려 묘기 백출(?) 선수를 격려하기도.

그런가 하면 部員 전부가 선수가 되어 혼자서 고군분투하는 응원 모습도 보였고, 「커피」를 들면서 관전하다가 불이 날아들어 「커피」를 윤통 봄에 뒤집어 쓰기도 했다.

▲...이 날 施賞式에서는 優勝「팀」에 「트로피」를 수여한 후 勳勳賞, 奨勵賞, 努力賞 등 참가「팀」 모두에게 副賞을 수여하여 親善大會의 성격을 더욱 강조해 주었고, 특히 副賞이 優勝「팀」이나 6등이 똑같은 것이어서 副賞을 풀어본 선수들의 웃음을 자아 냈다.